

**What do you mean  
there's no coffee??**



# Interesse for blokkerende behandling med langtidsvirkende naltrekson for opiat avhengige

Vette 2015

Kamni Sharma Haase

A.Opheim, N.Kunoe, ALN.Mjøllhus, KK.Solli, ZH.Latif, L.Tanum.



## Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

- Bakgrunn
- Metode
- Resultater
- Konklusjon

Interesse for blokkerende behandling med naltrekson


# Bakgrunn

- Opiat avhengige får substitusjons behandling i Norge.
- Status rapport 2013 – 7055 personer i LAR (~30% kvinner)
- Ca. 800 inntak/år; de siste årene

Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Bakgrunn

- Hva er naltr...



Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

## Bakgrunn- naltrekson

- Legemiddel som blokkerer effekt av

opiat

- Ny  
effe

- Inge  
bivi

- Assistert avhold


**MEN...**  
**vil noen ha**  
**naltrekson?????**

kers

## Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Metode

- Spørreundersøkelse omkring interesse for naltrekson
- Samlet inn fra døgn, LAR utdeling, poliklinikk, fengsel.
- Fra Oslo, Ahus, Bergen, Vestfold, Stavanger og Østfold.

**Spørsmål om heroinblokkerende behandling**   
Senter for rus- og avhengighetsforskning

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_ Initialer: \_\_\_\_\_ Fødselsdato: \_\_\_\_\_ Utprøver(sign): KASH

**INSTRUKS:** Vennligst les følgende utsagn nøye. Nedenfor står ulike utsagn om bruk av heroin og andre opiatere og muligheten for behandling av dette med naltrekson. Naltrekson er et opiatblokkerende legemiddel som kan gis som langtidsvirkende depot, er uten misbruks- eller ruspotensiale.

*For hvert utsagn 1-8, sett en sirkel rundt et nummer fra 0 til 4 for å vise din interesse for det som utsagnet beskriver. Sett bare ring rundt ett svar for hvert utsagn.*

Hvor interessert er du nå i å...	0 Ikke inter- essert	1 Litt inter- essert	2 Noe inter- essert	3 Gan- ske inter- essert	4 Svært inter- essert
1. Slutte med all bruk av heroin eller andre opiatere i en 4-ukers periode eller flere 4-ukers perioder.	0	1	2	3	4
2. Slippe å bruke LAR-medikamenter for å redusere heroinbruken.	0	1	2	3	4
3. Motta et legemiddel som gir meg mindre lyst på de fleste rusmidler.	0	1	2	3	4
4. Motta et legemiddel som blokkerer virkningen av heroin i 4 uker av gangen etter gjennomført avrusing/ nedtrapping av opiatere.	0	1	2	3	4
5. Motta en injeksjon i setemuskel med et legemiddel som blokkerer virkningen av heroin i 4 uker hver gang.	0	1	2	3	4
6. Få mer informasjon om denne typen behandling.	0	1	2	3	4
7. I nær fremtid delta i et forskningsprosjekt der denne typen behandling prøves ut.	0	1	2	3	4
8. Få tilbud om denne typen behandling et år frem i tid.	0	1	2	3	4

9. Hvis jeg kunne velge mellom å motta behandling i vanlig LAR eller få heroinblokkerende medisin fra neste uke, ville jeg valgt:

LAR       Blokkerende behandling med 4 ukers varighet på blokkaden


10. Kryss av her om du ønsker å bli kontaktet for informasjon om å delta i et forskningsprosjekt på heroinblokkerende behandling

*Sykehuset i Vestfold på  
Klinikk psykisk helse og rusbehandling  
Avdeling for rusbehandling*

Skjemacet sendes - eller leveres tilbake etter utfylling. Utfyllt skjema blir behandlet konfidensielt.

Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

## Resultater


- N=  717
- ♂ ~ 72 %
- Gj.alder ~ 39 år
- I LAR på svar tidspunkt ~ 83 %
- Avrusning ~ 34%
- Poliklinikk ~ 31%
- LAR utdeling ~ 25%
- Fengsel ~ 10%



## Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Resultater

1. Interesse for å slutte med all heroin/andre opiater bruk i 4 uker.(4 ukers perioder)




Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Resultater

2. Slutte å bruke LAR  
medikamenter for å  
redusere heroin bruk


Interesse



## Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Resultater

3. Motta legemiddel  
som gir mindre lyst på  
de fleste rusmidler




Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Resultater

4. Motta legemiddel  
som blokkerer  
virkningen av heroin i 4  
uker av gangen etter  
avrusning/nedtrapping

Interesse




Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

## Resultater

5. Motta et injeksjon i setemuskel med et legemiddel som blokkerer virkning av heroin i 4 uker hver gang.

Interesse




Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Resultater

6. I nær fremtid delta i et forskningsprosjekt der denne typen behandling prøves ut

Interesse




Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Resultater


**7. Tilbud om denne beh. et år frem i tid.**

**Interesse**



**8. Få mer informasjon om behandlingen**

**Interesse**



Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

# Resultater

- Regresjons analyse

Veldig interessant cluster fordeling og for mange uforventet mønster



Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

## Konklusjon

- 717 opiat brukere ble spurt om interesse for behandling med blokkerende legemiddel
- Stor interesse for blokkerende behandling med naltrekson

*Interesse for blokkerende behandling med naltrekson*

**ARE WE  
DONE  
YET?**



Interesse for blokkerende behandling med naltrekson

Takk for oppmerksomheten

[kamni.sharma@medisin.uio.no](mailto:kamni.sharma@medisin.uio.no)

[www.naltrekson.no](http://www.naltrekson.no)