

Kilereseksjon ved inngrodd tånegl

Hvilket inngrep er utført: Du har nå fått utført en kilereseksjon på grunn av inngrodd tånegl. Det vil si at vi har fjernet et hjørne av neglen sammen med neglerot og noe av huden.

Etter operasjon: De første 2-3 dager skal du det meste av dagen sitte med foten høyt. Dette reduserer smerte og hevelse. Deretter kan du ha foten mer og mer ned alt etter hva smertene tillater.

Stell av sår: Ytterst ligger det en kompresjonsbandasje for å redusere blødning. Dersom denne ikke føles for trang kan den tas av dagen etter operasjonen. Føles den for trang tar du den av før.

Bandasjen på såret skiftes dersom den blir våt eller det blør gjennom den. Er den tørr og ren kan den skiftes på med 4-5 dagers mellomrom. Det anbefales ikke å tilføre såret sårsalver/desinfiserende væsker o.l. Bandasjen brukes minst til sting er fjernet.

Etter 3 dager kan du dusje med bandasjen på. Etterpå tas bandasjen av, såret skal lufttørke og det legges på ny bandasje. Bading/svømming tidligst etter 4 uker.

Ved tegn til infeksjon skal ortopedisk avdeling 5G kontaktes på telefon 51 51 91 80. Tegn på infeksjon er en eller flere av følgende: økende rødme rundt såret, puss fra såret eller feber.

Belastning og bevegelse: Du kan belaste fullt på foten så snart smertene tillater det. Videre er det viktig å bevege ankelen umiddelbart for å opprettholde bevegelse. Det tillates å starte gradvis opp med idrettsaktivitet etter 4 uker.

Smertestillende: Du får resept (elektronisk) på smertestillende i form av Paracet og tramadol. Det skal brukes på følgende måte:

- Paracet 500 mg. 1-2 tbl inntil 4 ggr daglig
- Tramadol 50 mg, 1 tbl inntil 3 ggr daglig. Denne tabletten tar du dersom Paracet ikke er tilstrekkelig. OBS rød trekant og må ikke kombineres med bilkjøring..

Kontroll: Det avtales i utgangspunktet ingen videre kontroll ved Ortopedisk avdeling. Dersom du har sting som skal fjernes gjøres dette hos fastlegen din etter 2-3 uker. Du må selv bestille time til dette. Det er svært viktig å være nøye med stell av negler i det videre forløpet. De må klippes av rett, ikke nedover ved kantene.

Sykemelding: Vanligvis ikke nødvendig.

Rehabiliteringstid: Smertene bruker å roe seg i løpet av de første dagene. Gangfunksjonen normaliseres i løpet av de første 2-3 ukene. Målet med operasjonen er at neglen ikke vokser ut i det området den er fjernet. Dessverre er dette ikke alltid vellykket.