

8. august 2016
14:11

Generell Oversikt

Bruker: HS\LOMR

Utskrift: 08.08.2016

Rolle: Helse Vest RHF\Helse Stavanger HF\Stavanger Universitetssjukehus - Jordmor avd.

Tidsperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Antall fødsler / barn inkludert: 4730 / 4815

Avdeling: Alle avdelinger

A) ANTALL FØDSLER (4730)

Tvillingfødsler	83	/	4730	1,8%	
Trillinger + flere	1	/	4730	0%	
Sectio	585	/	4730	12,4%	
Elektiv sectio	182	/	4730	3,8%	
Akutt sectio	403	/	4730	8,5%	
- Akutt sectio - umiddelbart	29	/	4730	0,6%	
- Akutt sectio - snart	374	/	4730	7,9%	
- Akutt sectio - innen 8 timer	0	/	4730	0%	
Sectio planlagt elektiv utført akutt	51	/	4730	1,1%	
Preeklampsi	102	/	4730	2,2%	
Skulderdystoci	36	/	4730	0,8%	
Blødninger > 500 ml	890	/	4730	18,8%	
Induksjoner ALLE	1273	/	4730	26,9%	
< 34 uker	63	/	4730	1,3%	
Epidural vaginal fødsel	1616	/	4147	39%	av alle vaginale fødsler
Sectio i narkose	56	/	585	9,6%	av alle sectio
Episiotomier	905	/	4147	21,8%	av alle vaginale fødsler
Rifter grad. 3 og 4	75	/	4147	1,8%	av alle vaginale fødsler
3A: < 50% av EAS	32	/	4147	0,8%	av alle vaginale fødsler
3B: > 50% av EAS	34	/	4147	0,8%	av alle vaginale fødsler
3C: EAS og deler av IAS	7	/	4147	0,2%	av alle vaginale fødsler
4: Rectum	2	/	4147	0%	av alle vaginale fødsler

TVILLINGER

Tvillingfødsler + elektiv sectio	6
Tvillingfødsler + akutt sectio	28
Tvillingbarn + elektiv sectio	12
Tvillingbarn + akutt sectio	54

FØDSLER, EPIDURAL (ikke elektiv sectio)

Fødsler	4548	96,2%
Epidural	1844	40,5%

FØDSLER STIMULERT (ikke elektiv sectio)

Fødsler	4548	96,2%
Stimulert	900	19,8%

med oxytocin

FØDSLER, OVERVÅKET (ikke elektiv sectio)

Fødsler	4548	96,2%
STAN	2421	53,2%
CTG	1375	30,2%

B) ANTALL FØDTE BARN (4815)

Vaginalt fødte barn	4196	/	4815	87,1%	av alle fødte barn
Vakuum	671	/	4815	13,9%	av alle fødte barn
Tang	39	/	4815	0,8%	av alle fødte barn
Seter (alle uker) alle barn	206	/	4815	4,3%	av alle fødte barn
Seter elektiv sectio. (alle u)	54	/	206	26,2%	av alle seter
Seter akutt sectio (alle u)	71	/	206	34,5%	av alle seter
Seter (>= 34u) alle seter	190	/	206	92,2%	av alle seter
Seter elektiv sectio(>=34u)	54	/	190	28,4%	av alle >=34u seter
Seter akutt sectio(>=34u)	59	/	190	31,1%	av alle >=34u seter
Seter >= 34u vaginal	77	/	190	40,5%	av alle >=34u seter
PHBD tatt	4464	/	4815	92,7%	av alle barn
MAC	6	/	4464	0,1%	av PHBD tatt
APGAR 5 min <4	21	/	4815	0,4%	av alle fødte barn
APGAR 5 min <5	29	/	4815	0,6%	av alle fødte barn
APGAR 5 min <7	67	/	4815	1,4%	av alle fødte barn
< 1500g	49	/	4815	1%	av alle fødte barn
1500-2499g	169	/	4815	3,5%	av alle fødte barn
4000-4499g	719	/	4815	14,9%	av alle fødte barn
4500-4999g	90	/	4815	1,9%	av alle fødte barn
>= 5000g	6	/	4815	0,1%	av alle fødte barn

SECTIO (BARN)

Barn født med sectio 619

SETER < 34 UKER

Seter < 34 uker, alle 16

Seter < 34 uker, vaginal 4

OBS! Ekskluderer barn født før uke 22, barn som ikke er født på sykehus og barn død før innkomst.

Felt Vagnalt fødte barn->Tang ekskluderer Sete - tang på sistkommende hode og Sete - ekstraksjon med tang på hode

* FØDSLER, BEREGNING: Flerlingsfødsler telles som 1 fødsel, uansett antall barn

** BARN, BEREGNING: Alle ingrep telles pr. barn; ved flerlingfødsler blir f.eks. dermed antall sectiones for høyt.